



Der große, starke Bruder.



DER CLOU

Unser „Neuer“ unter den Aufsitzern verfügt über eine erhöhte Hubkraft, hat jedoch die gleiche Wendigkeit des „kleinen Bruders“, dem Cleanmeleon 2, beibehalten.

Technische Daten

GXV 340 mit Hydraulik		Vanguard 2-Zylinder mit Hydraulik
GXV 340 Honda	Motor (Benzin)	Briggs & Stratton Vanguard
82 dB	Lautstärke	82 dB
6,6 kw	Leistung	11,9 kw
hydrostatisch	Antrieb	hydrostatisch
10 km/h	Geschwindigkeit	10 km/h
E-Start	Start	E-Start
mit	Hydraulik	mit
18 ltr. / min	Hydraulische Leistung	18 ltr. / min
Hinterradlenkung	Lenkung	Hinterradlenkung
ca. 300 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)	Gewicht	ca. 300 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)
L = 1500 mm, B = 825 mm, H = 1130 mm	Größe	L = 1500 mm, B = 825 mm, H = 1130 mm
5 mm verzinkt	Chassis	5 mm verzinkt
AS Bereifung 16 x 6.50-8	Bereifung	AS Bereifung 16 x 6.50-8
hydraulisch	Aushebung	hydraulisch
möglich	Beleuchtung	möglich
inkl. Betriebsstundenzähler	Zubehör	inkl. Betriebsstundenzähler
Radialbesen, Wildkrautbürste, Axialkehrmaschinen, Futtermahlbereiter, Einstreuergerät, Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung, Spaltenschieber, Spaltenwäscher, Schiebeschild, Schneeschild	Anbaumöglichkeiten	Radialbesen, Wildkrautbürste, Axialkehrmaschinen, Futtermahlbereiter, Einstreuergerät, Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung, Spaltenschieber, Spaltenwäscher, Schiebeschild, Schneeschild

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

ANBAUGERÄTE FÜR CLEANMELEON 2 PRO

Radialbesen R 1000



- Arbeitsbreite 1000 mm
- zum Fegen großer Mengen Kehrgut
- Drehrichtung Rechts- / Linkslauf einstellbar
- Borstensatz schnell über Schrauben wechselbar

Radialbesen R 1000 (Draht)



- Arbeitsbreite 1000 mm
- reine Drahtbürste
- hervorragende und nachhaltige Grünentfernung auf befestigtem Untergrund bei regelmäßigem Gebrauch

Wildkrautbürste WKB 550 (Draht)



- Arbeitsbreite 550 mm
- stabile Drahtzöpfe entfernen Vermoosungen und starken Grünbewuchs effektiv
- Bürstenarm manuell um 180° von links nach rechts schwenkbar

Axialkehrmaschine AX 1200



- Arbeitsbreite 1200 mm
- mit Überkopf-Fegeprinzip
- Schrägstellen links / rechts möglich (nur mit hochgezogener Schaumstoffwalze!)
- mit einem zusätzlichen Seitenbesen ausrüstbar

Futteraufbereiter FA 800



- Arbeitsbreite 800 mm
- offene Windungen lockern und werten das Futter auf und bringen es an das Tier zurück
- Schimmelrückstände und Schmierschichten werden nachweislich vermieden

Einstreugerät EG 540



- hochwertige, robuste Führungsräder
- flexible Streupaddel befördern das Streugut hinaus
- Selbstbefüllen durch Herabkippen der vorderen Schaufel

weitere Anbaumöglichkeiten →

ANBAUGERÄTE FÜR CLEANMELEON 2 PRO

Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung



- ideal zum gleichmäßigen Kalkeinstreuen
- auch als Kraftfuttersodierer verwendbar
- mit Dosieröffnung im manuell schwenkbaren Auswurfholm

Spaltenschieber ASS 800 / ASS 900



- Arbeitsbreite: 800 mm bzw. 900 mm
- mit zwei hintereinander angebrachten Gummilippen
- optional mit einem Seitenbesen zum Abfegen der Liegeflächen ausrüstbar

Spaltenwäscher SW 900



- Arbeitsbreite 800 mm
- inkl. 150 l Wasserkanister, Filter, Hochdruckpumpe,
- Räumsterne
- als Zubehör Adapter für Hochdrucklanzen erhältlich

Schiebeschild 80 - 160



- perfekt für enge Arbeitspassagen
- Arbeitsbreite ist von 80 bis 160 cm flexibel über Lochleiste einstellbar

Schneeschild 1600



- Arbeitsbreite: 1600 mm mit robuster Schutzkante
- nach links und rechts schwenkbar
- zum Schmutz- und Schneeschieben geeignet