



Handgeführte



# Radialbesen

*Egal ob Akkumaschine oder Benziner -  
Ecken und Kanten stellen keine Herausforderung dar.*



**Westermann**

**Radialbesen**

# ALLGEMEINE PRODUKTÜBERSICHT

Ob Groß oder Klein, wir haben für jeden etwas passendes.

## Handgeführte Radialbesen


Privathaushalte



Landwirtschaft



Industrie & Kommune



## Selbstfahrer

Privathaushalte



Landwirtschaft



Industrie & Kommune



## Anbaukehrmaschinen

Landwirtschaft



Industrie & Kommune



## Anbaugeräte

Landwirtschaft



Weitere Informationen zu unserer Produktvielfalt erhalten Sie auf [www.westermann-radialbesen.de/](http://www.westermann-radialbesen.de/)


## Vorteile eines Radialbesens.

### Kantenkampf

Perfekt ausgefegte Kanten, Wände und Ecken.




Ecken/Hauswände schlecht machbar.



### Materialschlacht

**Schwadersystem**  
MINIMALE  
Staubentwicklung.

Nahezu jedes Material (sogar Schnee) leicht fegbar.





**Pick-up System/  
Ladewagen**  
MAXIMALE  
Staubentwicklung.

Langfaseriges  
Material (z.B. Stroh /  
Laub) schwer fegbar.





### Bodengefecht

Gebogene Bürstenform erreicht problemlos ca. **30 mm** tiefe Sicken.



Kurze, unflexible Borsten erreichen nur ca. **10 mm** tiefe Sicken.



### Zeitstreit (bei 1.000 m<sup>2</sup>)

1 Min	Rüstzeit	3 Min
keine Vorarbeit nötig	Eckenausfegen	5-10 Min
25 Min	Zusammenfegen	30 Min
5 Min	Schwad aufnehmen / Behälter leeren	5-10 Min
1 Min (inkl. Bürstenentlastung)	Parkposition	3 Min
<b>32 Minuten</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>46-56 Minuten</b>



## Klein, aber oho.



Das Auffangsystem „Cleanbag“ dient als Schmutzsammelwanne für kleine Mengen Kehrgut.



Gelangt in jede Ecke, kehrt Unebenheiten perfekt aus dank des Bürstenwinkels.



Legt mit dem Schwadblech großvolumigen und auch langfaserigen Schmutz sauber im Schwad ab.



Hervorragende Leistung bei der Laubbeseitigung und besonders auch beim Schneefegen.

## Technische Daten

	<b>WR 650 Akku</b>
Bürstenantrieb	12V Gleichstrommotor
Batterie	12V 18Ah Gelbatterie
Ladegerät	Speziellladegerät mit automatischer Abschaltung (Überladeschutz)
Einsatzdauer	bis zu 45 Minuten pro Batteriefüllung
Bürste	Polypropylen-Bürste
Arbeitsbreite	650 mm
Drehrichtung Bürste	links/rechts
max. Flächenleistung	1.500 m <sup>2</sup> /h
Bürstentopfhöhe	18 cm (Höhe inkl. Bürste)
Räder	luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager)
Führungsrad/Tastrad	125er Vollgummirad
Gewicht	26 kg
Zubehör	Schwadblech, Cleanbag

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)



## DER CLOU

Klein und wendig ist der WR 650 Akku ideal für enge Passagen. Wandbündiges Fegen und die Reinigung von unebenen Untergründen gelingt zudem dank des speziell entwickelten Borstenwinkels.



Überall und allzeit bereit.

### WR 870 Akku



Wandbündiges Fegen: Gelangt bis an die Kanten und fegt jede Ecke gründlich aus.

### WR 870 Akku PRO



Reinigt selbst unebene, schwierige Untergründe gekonnt und überzeugend.



Ideal für die Hallenreinigung aufgrund des staubarmen Fegens und des niedrigen Geräuschpegels geeignet.



Gut gerüstet für jede Jahreszeit, selbst Schnee wird im Nu zur Seite geräumt.

## Technische Daten

WR 870 Akku		WR 870 Akku PRO
12V Gleichstrommotor	Bürstenantrieb	12V Gleichstrommotor
12V 66Ah Nassbatterie	Batterie	12V 66Ah Nassbatterie
Spezielladegerät mit automatischer Abschaltung bis zu 2,5 Stunden pro Batteriefüllung	Ladegerät	Spezielladegerät mit automatischer Abschaltung bis zu 2,5 Stunden pro Batteriefüllung
Polypropylen-Bürste	Einsatzdauer	Polypropylen-Bürste
870 mm	Bürste	Polypropylen-Bürste
links/rechts	Arbeitsbreite	870 mm
2.500 m <sup>2</sup> /h	Drehrichtung Bürste	links/rechts
18 cm (Höhe inkl. Bürste)	max. Flächenleistung	2.500 m <sup>2</sup> /h
luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager)	Bürstentopfhöhe	23 cm (Höhe inkl. Bürste)
125er Vollgummirad	Räder	luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager)
ca. 75 kg	Führungsrads/Tastrad	160er Vollgummirad
Schwadformer, Cleanbag	Gewicht	ca. 75 kg
	Zubehör	Schwadformer

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

# WR 870 AKKU • WR 870 AKKU PRO



## DER CLOU

Die nahezu geräuschlose und emissionsfreie Arbeitsweise macht es möglich: Für Outdoor- oder Indoorarbeiten nahe schreckhafter Tiere oder für Reinigungsarbeiten in Räumen oder Hallen sind diese Kehrmaschinen perfekt geeignet.



## Der Leistungsfeger.

**WR 870 Honda**



Ausgestattet mit Drahtbürste wird Grünbewuchs auch in engen Passagen ideal entfernt.

**WR 870 Honda PRO**



Selbst langfaseriges Material bleibt nicht in den Borsten haften, sondern wird einfach zur Seite gefegt.



Egal ob wenig oder viel, pulvrig oder fest, Schneeräumen ist ein Leichtes.



Auch hohe Massen können einfach mit dem kraftvollen Hondamotor bewegt werden.

## Technische Daten

<b>WR 870 Honda</b>		<b>WR 870 Honda PRO</b>
Honda GCV 160 OHC oder GXV 160 OHV 4-Takt-Benzinmotor durchgehend	<b>Bürstenantrieb</b>	Honda GCV 160 OHC oder GXV 160 OHV 4-Takt-Benzinmotor durchgehend
Polypropylen-Bürste, Polypropylen-Draht-Mischbesatz Draht-Bürste 870 mm	<b>Einsatzdauer Bürste</b>	Polypropylen-Bürste, Polypropylen-Draht-Mischbesatz Draht-Bürste 870 mm
links/rechts 2.500 m <sup>2</sup> /h	<b>Arbeitsbreite</b>	links/rechts 2.500 m <sup>2</sup> /h
18 cm (Höhe inkl. Bürste)	<b>Drehrichtung Bürste</b>	23 cm (Höhe inkl. Bürste)
luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager)	<b>max. Flächenleistung</b>	luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager)
125er Vollgummirad ca. 83 kg	<b>Bürstentopfhöhe</b>	160er Vollgummirad
Schwadformer, Cleanbag	<b>Räder</b>	ca. 83 kg
	<b>Führungsrads/Tastrad</b>	Schwadformer
	<b>Gewicht</b>	
	<b>Zubehör</b>	

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)



# WR 870 HONDA • WR 870 HONDA PRO



## DER CLOU

Die Bürstentopfhöhe macht den Unterschied! Die professionellen Geräte der 870er Serien unterscheiden sich mit der Zusatzbezeichnung „PRO“ lediglich in der Höhe des Bürstentopfes. Je höher der Topf, desto größvolumigeres Kehrgut kann befördert werden.



## Sanftes Kraftpaket, sportlich engagiert.



Breite Ballonreifen vergrößern die Auflagefläche für schonendes Arbeiten auf Tennisplätzen und Pflanzfolien.



3 Vollgummiräder ermöglichen eine breite Auflagefläche, die schonend für den Untergrund ist.



Problemloses Überfahren der Tennislinien, welches das händische Entfernen des Ziegelmehl unnötig macht.



Wandbündiges Fegen zur Reinigung der kompletten Sportanlagen, Tenniscourts, etc. ist mit der Maschine möglich.

## Technische Daten

	<b>WR 870 Honda Spezial</b>
Bürstenantrieb	Honda GCV 160 OHC oder GXV 160 OHV 4-Takt-Benzinmotor
Einsatzdauer	durchgehend
Bürste	Polypropylen-Bürste, Doppelbeborstung
Arbeitsbreite	870 mm
Drehrichtung Bürste	links/rechts
max. Flächenleistung	2.500 m <sup>2</sup> /h
Bürstentopfhöhe	18 cm (Höhe inkl. Bürste)
Räder	13 x 6.5 Ballonreifen
Führungsrad/Tastrad	3 Vollgummiräder (Ø 125 mm) für eine große Auflagefläche
Gewicht	ca. 88 kg
Zubehör	Schwadformer

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)



## DER CLOU

Breite Ballonreifen sorgen für eine vergrößerte Auflagefläche. Dies sorgt für eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung, die bei schwierigen Untergründen von Vorteil ist.



## Keine Macht dem Grünbewuchs.




Kinderleichtes Entfernen von selbst starkem Grünbewuchs.

### Fegeprinzip anderer Hersteller



**SICHTBARE** Kehrstreifen auf empfindlichen Pflasterungen. Die Pflanzen werden nur abgeschert.

### Fegeprinzip Westermann WKB 660 Honda



**KEINE** Kehrstreifen auf empfindlichen Pflasterungen. Die Pflanzen werden von allen Seiten mehrfach angegriffen.



Sämtliche Fugen werden gründlich gereinigt, große Teile des Wurzelsystems werden mit entfernt.

### Vorher



### Nachher



Oben: Grünbewuchs bis an die Kanten.  
Unten: Überzeugende, komplette Grünentfernung.

## Technische Daten

	<b>WKB 660 Honda</b>
Bürstenantrieb	Honda GXV 160 OHV 4-Takt-Benzinmotor (Industriemotor)
Einsatzdauer	durchgehend
Bürste	3 in sich drehende Drahtbürsten à 4 Zöpfe
Arbeitsbreite	660 mm
Drehrichtung Bürste	rechts
max. Flächenleistung	1.800 m <sup>2</sup> /h (je nach Verschmutzungsgrad)
Achsaufhängung	Achseinstellung in der Höhe verstellbar je nach Abnutzung der Drahtzöpfe
Räder	ausgeschäumt mit Polyurethan (mit Rillenkugellager)
Gewicht	ca. 95 kg
Zubehör	Schwadformer

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)



## DER CLOU

Dank verbautem Planetengetriebe verfügt die WKB 660 Honda über drei einzeln in sich drehende Bürstenträger. Dieses ermöglicht einen gleichmäßigen Bodendruck, verkratzte Untergründe gehören der Vergangenheit an.



## WR 870 Honda mit Draht/PPN-Mischbesatz oder Drahtbesatz



Moosentfernung auch bis an unregelmäßige Kanten.



Gründliche Reinigung der Fugen, wirksam und extrem nachhaltig bei regelmäßigem Gebrauch.

## Wildkrautbürste WKB 660 Honda



Starker Grünbewuchs ist schnell und gründlich beseitigt.



Mit Hilfe des Schwadformers wird das Kehrgut sauber in einer Linie abgelegt.

vorher

nachher



Schwierige, verwinkelte Flächen, die mit Grünbewuchs überzogen sind.



Sichtbares Resultat, die Fläche ist bis an die Kanten gesäubert.

# DER CLOU

Bei regelmäßigem Fegen auf befestigten Flächen wird von vornherein der Wuchs von Wild- und Unkräutern eingedämmt und entfernt. Gefährliche, umweltschädliche Chemikalien kommen hier nicht zum Einsatz.



## Leistungsstarke Akkumaschinen



WR 650 Akku: Die Kleinste ganz groß gegen Schnee.



Die WR 870er-Akkureihe fegt auch größere Schneemassen mit Leichtigkeit zur Seite.

## Kraftvolle Hondamaschinen



Der Hondamotor bringt gleichbleibende Kraft zum Schneefegen von größeren Flächen.



Schwere und nasse Schneemassen lassen sich mit der PRO-Version des WR 870 Honda kinderleicht entfernen.

## Fegeergebnis





Überzeugendes Fegeergebnis: Auf der verschneiten Fläche bleibt ein freigeräumter und perfekt begehbarer Untergrund.

## DER CLOU

Die tiefen Reifenprofile der handgeführten Radialbesen sorgen für den perfekten Grip und verhindern auf verschneitem Untergrund ein Wegrutschen der Maschine.

# ECKEN UND KANTEN des einen Schwäche... aber unsere Stärke!

*Ganzjähriger Einsatz.*



Unsere Radialbesen sind keine Stubenhocker. Sie sind das ganze Jahr über und für alle vorkommenden Verschmutzungen ideal gerüstet.

## FAKTEN

- > sehr leichte Bedienung
- > wandbündiges Fegen und sogar Ausfegen von Sicken dank spezieller Konstruktion des Bürstenkopfes möglich
- > Akkumaschinen arbeiten emissionsfrei und geräuscharm
- > Hondamaschinen sind für eine chemiefreie Grünentfernung besonders geeignet



LB Müller  
Inh. Stefan Müller  
Reutlinger Str. 22  
72525 Münsingen - Dottingen  
Tel.: 07381 / 937970  
E-Mail: [info@lbueller.de](mailto:info@lbueller.de)  
Homepage: [www.lbueller.de](http://www.lbueller.de)

